

Name und Anschrift des Abgabepflichtigen		Veranlagungsjahr
		Nutzernummer
Ansprechpartner	Telefon	Messstellennummer

Anschrift der zuständigen Behörde

Abgabetermin:

spätestens bis zum 31.03. des dem
Veranlagungsjahr folgenden Kalenderjahres

Für jede(n) Schadstoff/Schadstoffgruppe ist ein
gesonderter Vordruck zu verwenden.

Vollzug des Abwasserabgabengesetzes

Nachweis über die Einhaltung geringerer Werte und des zugelassenen Messprogramms gemäß § 4 Abs. 5 AbwAG

für den Schadstoff / die Schadstoffgruppe: _____

Erklärungszeitraum vom: _____ bis: _____	für den Zeitraum erklärter geringerer Wert: mg/l
---	---

Ergebnisse des Messprogramms						
Datum	Wochentag	Uhrzeit	Messwert	Einheit	Analysenverfahren	Temperatur °C ¹

¹ Die Angabe der Temperatur am Ablauf des biologischen Reaktors ist nur für den Schadstoff Stickstoff erforderlich.

Das Messprogramm wurde entsprechend den Festlegungen des Zulassungsbescheides gemäß § 4 Abs. 5 AbwAG durchgeführt.

Abweichungen vom zugelassenen Messprogramm sind auf einem Beiblatt erläutert.

Auf Anforderung der zuständigen Behörde werde ich die Analysenprotokolle **und bei der Anwendung von Betriebsmethoden bei der Abwasseranalytik den Nachweis der Qualitätssicherung** zur Prüfung nachreichen.

Datum, Unterschrift, Stempel des Abgabepflichtigen
--